

## TELTONIKA RUTXR1



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 970 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 240 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 967 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>997 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NARTEL00123                                   |
| Part No.:    | RUTXR1000000                                  |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Teltonika RUTXR1

Odolný a výkonný rack **LTE Cat6 router s Wi-Fi**, který je vybaven **dvěma sloty pro SIM, pěti GbE RJ-45 porty a SFP slotem**. Tento router je ideální pro pokročilé průmyslové a podnikové aplikace.

#### Vlastnosti:

- Podpora 4G (LTE) - Cat 6 (až 300 Mbps) a 3G (až 42 Mbps)
- Dual SIM s funkcemi auto Failover, Backup WAN/Wi-Fi a dalšími
- Wi-Fi 802.11ac Wave-2 Dual-Band (podpora MU-MIMO) s rychlostí až 867 Mbps
- Vzdálený přístup - Teltonika Remote Management System
- Čtyřjádrový ARM Cortex A7 CPU, 717 MHz
- Snadno použitelný, bezpečný operační systém RutOS založený na OpenWrt - Linux
- Podpora VPN služeb
- Redundantní napájení a široká škála napájecích napětí pro jednodušší integraci

Podrobnější informace naleznete v příloženém datasheetu, letáku nebo na stránce [wiki.teltonika-networks.com/view/RUTXR1](https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUTXR1).

RMS systém lze zdarma vyzkoušet na adrese <https://rms.teltonika.lt/>.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** ARM Cortex A7, 717 MHz, 4jádrový

**Paměť:** 256 MB DDR3 + 256 MB SPI Flash

**Rozhraní:** 5x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzole (RS-232 komunikace), 1x SFP slot, 2x SIM slot (Mini SIM - 2FF), 2x SMA (LTE), 2x RP-SMA (Wi-Fi), 1x USB-A (externí zařízení)

**Podpora PoE:** ne

**Napájení:** redundantní 9-50 V (2x 4pin konektor)

**Rozměry:** 272 x 122,6 x 42,6 mm





