

IMOU CRUISER



Cena celkem:	2 699 Kč
	(bez DPH: 2 231 Kč)
Běžná cena:	2 969 Kč
Ušetříte:	270 Kč
Kód zboží:	KIPMOU1054
Part No.:	IPC-S42FP
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Imou Cruiser

Smart Color PTZ IP kamera Imou Cruiser přináší živý monitoring v křišťálově čisté **Quad HD** kvalitě a **aktivní odstrašení** (Active Deterrence). Komprese **H.265** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Zorný **úhel 88°** poskytuje výhled na větší část prostranství a efektivně redukuje slepá místa. Pro nahrávání zřetelného videa i v naprosté tmě disponuje kamera **Full Color nočním režimem s IR přisvícením** do vzdálenosti až 30 m. Kamera disponuje detekcí pohybu a rozpoznáním osoby. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím **aplikace Imou Life**. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky voděodolnému krytu dle **IP66** nabízí kamera jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Detekce pohybu a rozpoznání osoby
- Alarmové notifikace + aktivní odstrašení (siréna + LED osvětlení)
- Smart Full Color - Noční režim
- Podpora ONVIF
- Kodeky H.265/ H.264
- PTZ: funkce otáčení 0° až 355° a naklápění 0° až 90°
- Slot pro micro SD kartu (max. 256 GB)
- Zabudovaný mikrofon, reproduktor + 110 dB siréna
- Voděodolný kovový kryt - IP66

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 x 1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 88° horizontálně, 46° vertikálně, 107° diagonálně

Rozhraní:

Rozhraní: 1x RJ-45 100 Mbps

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n

Video komprese: H.265/ H.264

Podpora ONVIF: ano

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

Audio: vestavěný mikrofon + reproduktor, siréna 110 dB

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (1 A), spotřeba do 5,32 W (adaptér je součástí dodávky)

Krytí: voděodolná dle IP66

Pracovní teplota: -30 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 257,5 x 138,4 x 121,7 mm

Hmotnost: 565 g

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

