

## TP-LINK DECO PX50 3KS



Cena celkem:	<b>10 999 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 090 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 099 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 100 Kč</b>
Kód zboží:	NAATPL1126
Part No.:	Deco PX50(3-pack)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### TP-Link Deco PX50 3 ks

#### AX3000 + G1500 Powerline Mesh systém s Wi-Fi 6


##### Kombinuje G.hn Powerline + Wi-Fi 6 - Signál přes zdi a podlahy

Deco PX50 kombinuje dvoupásmovou Wi-Fi a G.hn Powerline pro přenos dat mezi jednotkami Deco. Technologie Powerline využívá elektrické vedení vašeho domova k vytvoření pevnějšího spojení mezi jednotkami Deco.

##### G.hn Powerline - Ideální pro překonání silných zdí

Díky standardu G.hn nové generace poskytuje PX50 ideální řešení pro domácnosti se silnými nebo kovem vyztuženými stěnami, které narušují připojení Wi-Fi.

 Existing electrical wiring






Deco PX50 využívá systém více jednotek k dosažení bezproblémového celoplošného Wi-Fi pokrytí - **eliminuje slabé oblasti signálu** jednou provždy! Pro pokrytí menších oblastí může jednotka fungovat i samostatně. Díky technologii **Deco Mesh** spolupracují jednotky na vytvoření jednotné sítě s jediným názvem sítě.

Systém jednotek Deco PX50 poskytuje rychlé a stabilní Wi-Fi spojení rychlostí **až 2976 Mb/s (kombinovaně)** s podporou standardu **802.11ax (Wi-Fi 6)**. Je tak ideální pro pokrytí celé domácnosti bezdrátovým signálem (součástí balení jsou 3 jednotky). Mezi další výhody patří také **kompatibilita s hlasovým ovládáním Amazon Alexa a systémem Google Home**.

- **AX3000 duální pásmo Wi-Fi** - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).
- **Spolehlivě překračuje elektrické fáze** - Rychlost sítě G.hn Powerline až 1500 Mbps.
- **Síť prochází stěnami a podlahami** - Snižte dopad zdí a jiných překážek na signál.
- **Mesh řízená umělou inteligencí** - Inteligentně se učí vaše síťové prostředí a poskytuje ideální WiFi pro váš domov.
- **Gigabitová rychlost** - 3× gigabitové porty poskytují dostatečnou konektivitu.
- **HomeShield** - Poskytuje komplexní ochranu sítě, robustní rodičovskou kontrolu a zabezpečení IoT v reálném čase.

Řada Deco PX50 je samozřejmě **zpětně kompatibilní** se všemi Deco modely.

# Dual-Band **WiFi 6** AX3000



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz - 574 Mb/s, 5 GHz - 2402 Mb/s, Powerline 1,5 Gb/s

**Anténa:** 2x integrovaná 2pásmová anténa

**Porty:** 3x Gigabit Ethernet RJ-45, 1x konektor pro powerline přenos i napájení

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WPA, WPA2, WPA3

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 169 x 105 x 105 mm