

## PLANET POE-173S-12V



Cena celkem:	<b>3 124 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 582 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 436 Kč</b>
Ušetříte:	<b>312 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2548
Part No.:	POE-173S-12V
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET POE-173S-12V

Ethernetový **gigabitový** splitter pro napájení po UTP kabelu podporuje standard 802.3bt PoE++ a umožňuje přímé napájení vzdálených zařízení do příkonu až **60 W**. Kromě napájení po 2párovém krouceném UTP kabelu je splitter schopen přenášet také Ultra PoE napájení a data pomocí všech čtyř párů Cat5e/6 ethernetové kabeláže. **Výstupní napětí 12 V DC**. Podporuje pasivní 10/100/1000Mbps Ethernetové připojení a vzdálenost až 100 metrů. Instalace desktop nebo na zeď.

POE-173S-12V je designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, pokladními terminály nebo Wi-Fi přístupovými body. Lze ho využít i pro napájení zařízení jako jsou embedded počítače nebo LCD zobrazovače, kiosky apod.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:


**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100/1000Base-T (1× data výstup, 1× PoE + data vstup)  
**Provedení:** desktop, na zeď, DIN lišta (montážní sada na DIN není součástí balení)  
**Celkový napájecí výkon:** do 60 W, DC 12 V, max. 5 A  
**Napájení:** PoE IEEE 802.3bt PoE++, DC 48–56 V  
**Provozní teplota:** 0 až 50 °C, vlhkost 5–95 %  
**Rozměry:** 94 × 70,3 × 39,2 mm  
**Hmotnost:** 265 g

#### POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** IEEE 802.3bt PoE++ (zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at PoE+)

**Počet injektorů:** 1x až 30/ 60/ 90+ W

**Typ napájení:** End-span, Mid-span





[Ostatní download](#)