

AXAGON HMC-UFO



Cena celkem:	1 712 Kč
	(bez DPH: 1 415 Kč)
Běžná cena:	1 883 Kč
Ušetříte:	171 Kč
Kód zboží:	PRIAXA1240
Part No.:	HMC-UFO
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

AXAGON HMC-UFO - multifunkční stanice s více porty pro vaše zařízení

Multiportový Hub AXAGON HMC-UFO, se kterým rozšíříte možnosti připojení svého počítače, notebooku, a dokonce také tabletu. Pro připojení totiž slouží **port USB-C**, takže toto zařízení je kompatibilní s celou řadou moderních zařízení. **Dokovací stanice AXAGON HMC-UFO** vám zprostředkuje bohatou škálu rozhraní včetně HDMI, USB, **Ethernetu RJ-45** nebo slotu pro **slotu pro SD karty**. Další předností je **zabudovaný slot pro M.2 disk**, díky čemuž můžete toto vysokorychlostní úložiště využívat v externí formě.





HDMI výstup podporuje rozlišení až 4K a je ideální pro připojení monitoru, projektoru nebo TV. **USB porty** se uplatní pro další PC periferie, jako jsou USB disky, myš nebo klávesnice. Speciálně **port USB-C podporuje vysokou rychlost 5 Gbps** a je vhodný i pro napájení notebooků, smartphonů nebo tabletů. **RJ-45 port** slouží ke stabilnímu drátovému připojení k síti.





AXAGON HMC-UFO

Multiportový USB-C hub rozšíří váš notebook, počítač či tablet **o 8 portů** a externí **slot pro M.2 disk**. Nabízí **dva výstupy USB 3.1** a jeden **kombinovaný USB-C port**, který může být použit pro přenos dat rychlostí až 5 Gbps, nebo pro nabíjení notebooku **až 100 W** pomocí **Power Delivery** nabíječky (není součástí balení). **HDMI** výstup s podporou HDR poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení **4K při 60 Hz**, podporovány jsou také vysoké frekvence 2K při 144 Hz nebo Full HD při 240 Hz. **Gigabitová síťová karta** rozšíří počítač o rychlé a stabilní síťové připojení. **NVME nebo SATA M.2 SSD** disk lze připojit díky vestavěnému slotu na vrchní straně. Čtečka karet podporuje všechny verze **SD a microSD** karet včetně SDXC a microSDXC s kapacitou až 2 TB. Navíc umožňuje současnou práci s kartami v obou slotech a přímé kopírování mezi nimi. Horní kryt je vyroben **z hliníku**, který zajišťuje optimální ochranu a odvod tepla.

Pro správné fungování video výstupů je nutné, aby notebook měl USB-C port s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo port Thunderbolt 3 a výše.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1× USB-C, 1× HDMI, 1× RJ-45, 1× 3,5 mm jack (4pin), 1× čtečka SD karet, 1× čtečka microSD karet, 1× M.2 slot (2242/2260/2280)

Rozhraní: USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

Přenosová rychlost: až 10 Gb/s

Délka kabelu: 65 cm

Barva: šedá