

## ROLLEI OBJEKTIV SONY 35MM AF F/1.8 FE



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>8 812 Kč</b><br><b>(bez DPH: 7 282 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>9 693 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>881 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KAMR90904                                     |
| Part No.:    | 11202   |
| Záruka:      | 12 měs. IČO / 24 měs. EU                      |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

### Popis

## Rollei Sony 35 mm AF F/1.8 FE - Perfektní ohnisková vzdálenost pro reportáž a každodenní fotografie

**Objektiv 35 mm F/1.8** spojuje **přirozenou perspektivu, vysokou světelnost a moderní technologii autofokusu**. Ideální pro reportáž, street fotografii, portrét a video - všude tam, kde je vyžadována flexibilita, kvalita obrazu a kreativní rozostření pozadí.

- **35mm ohnisková vzdálenost** - Přirozená perspektiva vhodná pro reportážní a street fotografii
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí



### 35mm reportážní ohnisková vzdálenost: Přirozená a všestranná

Ohnisková vzdálenost 35 mm je považována za **klasiku** pro reportážní a každodenní fotografii. Poskytuje **přirozenou perspektivu**, vynikající pro dokumentární snímky, street a portrétní fotografie a zároveň umožňuje **kreativní rozostření pozadí**.



**Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí**

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje **plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí**.



**VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery**

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



**HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků**

Speciální povlak HFT-X účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



### **STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video**

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličeje a očí, vhodné i pro video.



### **Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 476 g**

Robustní **celokovové tělo** zajišťuje **dlouhou životnost a kvalitní ovládání**. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s

pouhými **476 g** příjemně lehký – ideální pro dlouhé focení.



**Lineární clonový kroužek: Plynulé, tiché ovládání clony**

Lineární **clonový kroužek** umožňuje **plynulé a tiché ovládání clony**, ideální při natáčení videa a jemných změnách expozice bez rušivého cvakání.



### Přesná optika: 11 prvků v 8 skupinách

Náročná konstrukce čoček ze **7 ED**, **2 HR** a **2 asférických čoček** minimalizuje aberace a zajišťuje **vynikající ostrost**, vysoké kontrasty a realistické podání barev.



**Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu**

Díky clonovému kroužku, přepínači AF/MF a tlačítku FN lze základní funkce **ovládat přímo na objektivu**.



**Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,11x**

Minimální zaostřovací vzdálenost 40 cm umožňuje **snímání detailů zblízka** a nabízí široké možnosti využití, od detailních záběrů přes fotografii jídla až po reportážní a kreativní perspektivy s přirozeným podáním.



### **Kovový E-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat**

Precizně vyrobený **kovový E-Mount** zaručuje bezpečné spojení s fotoaparátem a podporuje **úplný přenos EXIF dat** pro čistou postprodukcí.



### **USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše**

Integrovaný USB-C port umožňuje rychlou aktualizaci firmwaru přímo na objektivu, **přibližně do 30 sekund** a bez nutnosti

dalšího příslušenství.



#### **62mm závit pro filtry: Kompatibilita se všemi běžnými filtry**

Snadné připevnění **ND a efektových filtrů** umožňuje kreativní kontrolu nad expoziční, efekty a náladou - ideální pro fotografování a natáčení videa.

## Technické specifikace

Clona

F/1.8

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 40 cm                                       |
| Autofokus                        | Ano, včetně zaostřování na oči              |
| Kompatibilní fotoaparáty         | Sony Full Frame systém                      |
| Bajonet                          | Sony E-Mount                                |
| Počet lamel clony                | 11  |
| Nejmenší clona                   | 16  |
| EXIF data                        | Ano   |
| Konstrukce čoček (skupin/čoček)  | 8/11  |
| Průměr filtru                    | 62 mm                                       |
| AF motor                         | STM   |
| Připojení                        | USB-C pro aktualizace firmwaru, FN tlačítko |
| Kompatibilní sluneční clona      | RH 24-35                                    |
| Zaostřovací mechanismus          | Vnitřní zaostřování                         |
| Materiál pouzdra                 | Kov   |
| Clonový kroužek                  | Ano   |
| Rozměry (D × Š × V)   Hmotnost   | 9,3 × 8 × 8 cm   476 g                      |

## Obsah balení

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Obsah balení              | Rollei AF 35 mm FE<br>Sluneční clona RH 24-35<br>Přední krytka<br>Zadní krytka E-mount |
| Rozměry balení   Hmotnost | 17 × 13,7 × 12,9 cm   838 g  |

---

Tento objektiv **Rollei objektiv Sony 35mm AF F/1.8 FE** získal od časopisu FotoVideo ocenění „TIP“. Odkaz na online recenzi [zde](#).

Recenze časopisu FotoVideo - [Solidní řemeslo a nekompromisní optika: Rollei VAF AF 35 mm f/1,8](#)