

**Kristýn služebník s.r.o. (eshop.kristyn.cz)**

eshop@kristyn.cz

+420 587 405 409

07.05.26 16:50:49

LENOVO THINKVISION P27QD-40 27"



Cena celkem:

**8 699 Kč**

**(bez DPH: 7 190 Kč)**

Běžná cena:

**9 569 Kč**

Ušetříte:

**870 Kč**

Kód zboží:

MONLEN0095

Part No.:

64B3GAT2EU

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Lenovo ThinkVision P27QD-40 - 27 palců vizuální radosti



**Monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40** pro všestrannou práci, kreativní činnost i multimediální zábavu. IPS displej vám na ploše **27 palců** zprostředkuje ostrý obraz ve vysokém rozlišení **QHD**. Každý pixel má své místo a podílí se na kvalitním vykreslení každého detailu. Panel navíc produkuje **široké pozorovací úhly**, které umožní komfortní sledování obsahu bez zkreslení i při pohledu ze stran. A vzhledem k tomu, jak široké spektrum barev **monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40** by to byla škoda.

Pokrývá totiž **98 % DCI-P3, 99 % sRGB a 99 % BT.709 barevných prostorů**, díky čemuž je zajištěna bohatost barev a jejich přesná reprodukce pro profesionální grafickou práci, editaci obsahu apod. **Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort**

a **Eyesafe Display 2.0** zajistí potřebnou ochranu zraku pro celodenní nasazení.



**Monitor Lenovo ThinkVision P27QD-40** disponuje **120Hz obnovovací frekvencí a odezvou 4 ms GtG**, což zaručuje plynulost, o kterou se můžete opřít při práci, hraní her nebo sledování videí. Žádné trhání ani sekání – jen čistý obraz a zážitky. Bohatá konektivita v podobě **HDMI 2.1, DisplayPort 1.4** a **USB hubem** s rychlostí až 10 Gb/s zajišťuje flexibilitu při práci s celou řadou periferních zařízení. **Ergonomický stojan** s plným nastavením vás nezničí ani při náročných pracovních směnách. Plné nastavení včetně otočení se přizpůsobí všem vašim požadavkům na komfort.

## Lenovo ThinkVision P27QD-40

**Profesionální 27" Quad HD monitor s pokročilým USB-C hubem a přesnou barevnou reprodukcí.**

Tento pokročilý monitor kombinuje **27" IPS panel** s rozlišením **2560 × 1440 px** a vysokou **obnovovací frekvencí 120 Hz** pro plynulý obraz. Díky pokrytí **98 % DCI-P3, 99 % sRGB a 99 % BT.709** barevných prostorů a **tovární kalibraci s průměrným Delta E < 2** je ideální pro profesionální grafickou práci a tvorbu obsahu.

Monitor vyniká integrovaným **USB-C hubem s výkonem až 140 W** pro napájení notebooků, vestavěným **RJ-45 ethernetovým portem** až 2,5 Gb/s a pokročilým **KVM switchem** pro ovládání více zařízení jednou klávesnicí a myší. Ergonomický stojan umožňuje naklápění, otáčení, výškové nastavení i otočení do portrétu.

- Kvalitní 27" IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 px a 120Hz obnovovací frekvencí
- Pokrytí 98 % DCI-P3, 99 % sRGB a 99 % BT.709 barevných prostorů s tovární kalibrací
- USB-C port s Power Delivery 140 W pro napájení a připojení notebooků jedním kabelem
- Integrovaný gigabitový ethernet RJ-45 až 2,5 Gb/s pro rychlé síťové připojení
- Pokročilý KVM switch pro ovládání více počítačů jednou klávesnicí a myší
- Bohatá konektivita s HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a USB hubem s rychlostí až 10 Gb/s
- Ergonomický stojan s plným nastavením včetně otočení do portrétu a VESA mount 100mm
- Certifikace TÜV Rheinland Eye Comfort a Eyesafe Display 2.0 pro ochranu zraku

### **Pokročilé funkce pro produktivitu**

Monitor podporuje **Picture in Picture (PIP)** a **Picture by Picture (PBP)** pro současné zobrazení více zdrojů. Funkce **Smart Power** inteligentně detekuje celkovou spotřebu a dynamicky řídí napájení připojených zařízení.

### **Profesionální kalibrace a správa barev**

Tovární kalibrace zajišťuje přesnou barevnou reprodukci s průměrným **Delta E < 2** pro sRGB i DCI-P3. Software **Lenovo ThinkColour** umožňuje pokročilou správu barev a profilů pro různé pracovní scénáře.

### **Modulární design a příslušenství**

Monitor podporuje **modulární kameru a reproduktory** pro flexibilní rozšíření podle potřeb. Dodáván je s kompletní sadou kabelů včetně DisplayPort, USB na USB-B a USB-C na USB-C.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 27"

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px (QHD)

**Panel:** IPS s WLED podsvícením

**Obnovovací frekvence:** 24-120 Hz

**Odezva:** 4 ms GtG (Extreme mode)

**Jas:** 350 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1500 : 1

**Barevný prostor:** 98 % DCI-P3, 99 % sRGB, 99 % BT.709

**Konektory:** 1× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 vstup, 1× DisplayPort 1.4 výstup, 1× USB-C (140W PD), 4× USB 3.0, 1× USB-C 3.0, 1× USB-B 3.0, RJ-45

**Ergonomie:** výška, náklon, otočení, pivot

**Rozměry s podstavcem:** 613,4 × 384,1-539,1 × 195 mm

**Hmotnost:** 6,8 kg s podstavcem, 4,6 kg bez podstavce